

LONDON
SCHOOL of
HYGIENE
& TROPICAL
MEDICINE



d'Elbe, M; Baumevielle, M; Dumartin, C (2017) [Cooperation according to French Law "hospital, patients, health and territories": Pharmacists' involvement in Aquitaine region]. *Revue d'épidémiologie et de sante publique*. ISSN 0398-7620 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.respe.2017.01.002>

Downloaded from: <http://researchonline.lshtm.ac.uk/3610289/>

DOI: [10.1016/j.respe.2017.01.002](https://doi.org/10.1016/j.respe.2017.01.002)

Usage Guidelines

Please refer to usage guidelines at <http://researchonline.lshtm.ac.uk/policies.html> or alternatively contact researchonline@lshtm.ac.uk.

Available under license: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/>

Tableau 1

Description des pharmacies d'officines (n = 249) ayant répondu à l'enquête

Caractéristiques des officines	Nombre de réponses (% parmi les répondants)
Environnement de l'officine	
Pharmacie de quartier	102 (40,8 %)
Pharmacie rurale	114 (45,7 %)
Pharmacie de ville (centre-ville, centre commercial)	33 (13,5 %)
Nombre de pharmaciens dans l'officine	
1	40 (16,1 %)
2	119 (47,8 %)
3	59 (23,7 %)
> 3	31 (12,4 %)
Année d'obtention du diplôme du titulaire	
Avant le 1 ^{er} Janvier 1990	134 (54,0 %)
Entre 1990 et 2000	68 (27,1 %)
Après 2000	47 (18,9 %)

Tableau 2

Participation des pharmaciens aux missions de coopération (n = 249)

Missions de coopération	Nombre de réponses (% parmi les répondants)
Entretiens avec les patients sous traitement anti-vitamine K	
Oui	193 (77,5 %)
Non	56 (22,5 %)
Participation aux futurs entretiens pharmaceutiques	
Oui	217 (87,1 %)
Non	32 (12,9 %)
Programmes d'éducation thérapeutique du patient	
Oui	85 (34,1 %)
Non	164 (65,9 %)
Pharmacien référent	
Oui	47 (18,9 %)
Non	202 (81,1 %)
Activités de pharmacien référent (n = 47)	
Préparation des doses à administrer	37 (78,7 %)
Rencontre avec le médecin coordonateur	28 (59,6 %)
Elaboration de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement	15 (31,9 %)
Education thérapeutique des personnes âgées	10 (21,3 %)
Formation du personnel soignant	9 (19,2 %)
Participation à la commission de coordination gériatrique	6 (12,8 %)
Autres (prévention canicule, trousse de secours)	6 (12,8 %)

Connaissance de la mission de pharmacien correspondant

Oui 127 (51,0 %)

Non 122 (49,0 %)

Tableau 3

Facteurs de non-participation aux missions de la loi HPST

	Activité			
	n = nombre de non-participants			
	Entretien AVK ^a	Programmes d'ETP ^b	Pharmacien référent	Pharmacien correspondant
	n = 56	n = 164	n = 202	n = 127 ^c
Manque de temps	27 (48,2 %)	85 (51,8 %)	29 (14,4 %)	37 (29,1 %)
Manque de personnel	6 (10,7 %)	36 (22,0 %)	17 (8,4 %)	22 (17,3 %)
Absence de demande	27 (48,2 %)	NA ^d	141 (69,8 %)	NA ^d
Rémunération insuffisante	16 (28,6 %)	33 (20,1 %)	34 (16,8 %)	21 (16,5 %)
Manque d'information	2 (3,6 %)	61 (37,2 %)	30 (14,9 %)	60 (47,2 %)
Manque d'intérêt	11 (19,6 %)	11 (6,7 %)	14 (6,9 %)	4 (3,1 %)

^a Entretiens AVK : entretiens avec les patients sous traitement anti-vitamine K

^b ETP : éducation thérapeutique du patient

^c Nombre de répondants ayant déclaré connaître ou connaître un peu la mission

^d NA : non applicable

Note : Les non-participants à une activité pouvaient mentionner plusieurs facteurs de non-participation (freins) : le tableau précise pour chaque activité, le nombre de non-participants ayant cité le frein spécifié et le % de citation de ce frein parmi les non-participants.

Tableau 4

Engagement des pharmaciens dans les missions de coopération en fonction des caractéristiques de l'officine (% en ligne).

Caractéristiques des officines			Participation aux activités de coopération (n = 249)		
			Entretiens AVK (n = 193)	Programmes d'ETP (n = 85)	Pharmacien réfèrent (n = 47)
Environnement de l'officine	Pharmacie de quartier	n = 102	78 (76,5 %)	29 (28,4 %)	12 ^b (11,8 %)
	Pharmacie rurale	n = 114	92 (80,7 %)	41 (36,0 %)	30 ^b (26,3 %)
	Pharmacie de ville ^a	n = 33	23 (69,7 %)	15 (42,4 %)	5 ^b (15,2 %)
Nombre de pharmaciens dans l'officine	1	n = 40	23 ^b (57,5 %)	13 ^b (32,5 %)	4 (10,0 %)
	2	n = 119	99 ^b (83,2 %)	51 ^b (42,0 %)	21 (17,7 %)
	3	n = 59	49 ^b (83,1 %)	13 ^b (22,0 %)	13 (22,0 %)
	> 3	n = 31	22 ^b (71,0 %)	8 ^b (25,8 %)	9 (29,0 %)

^a Pharmacie de centre-ville ou de centre commercial

^b *t*-test significatif au risque $\alpha = 5\%$.

Note : Le nombre de participants aux activités est précisé pour chaque caractéristique d'officine ainsi que le % de participants parmi les officines de mêmes caractéristiques, la participation à plusieurs activités étant possible (total en ligne supérieur à 100%).