Subgroup	n(total)	n(cases)	I2	Odds ratio (95% CI)	p for difference
Diagnosis method					
EMR or CE	79,609	1,667	29% (p=0.199)	1.19 (1.04, 1.35)	.132
Self-report	28,914	1,183	14% (p=0.323)	1.00 (0.84, 1.20)	
Study quality					
High quality	79,609	1,667	29% (p=0.199)	1.19 (1.04, 1.35)	.132
Others	28,914	1,183	14% (p=0.323)	1.00 (0.84, 1.20)	
Age					
<50y	74,206	1,180	36% (p=0.088)	1.15 (0.98, 1.35)	.772
≥50y	34,960	1,694	0% (p=0.924)	1.11 (0.96, 1.28)	
Sex					
Women	65,448	1,402	18% (p=0.224)	1.12 (0.96, 1.32)	.896
Men	42,457	1,472	25% (p=0.181)	1.14 (0.99, 1.31)	
Socioeconomic status					
Low	28,482	1,008	36% (p=0.084)	1.09 (0.92, 1.30)	
Intermediate	45,351	1,016	0% (p=0.453)	1.26 (1.06, 1.50)	.423
High	30,330	814	0% (p=0.511)	1.09 (0.87, 1.36)	
Region					
Europe	93,562	1,910	38% (p=0.107)	1.15 (1.01, 1.30)	.389
USA	10,647	871	22% (p=0.277)	1.04 (0.85, 1.26)