

QUESTIONNAIRE ITEMS HUMAN SURVEY TANZANIA - KISWAHILI:

Q1.	Ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) ni pale vijiumbe vinapokuwa kinzani kwa kiuavijasumu (antibiotic)
Q2.	Baadhi ya vijiumbe vinaweza kubadilika na hivyo kuwa kinzani kwa kiuavijasumu (antibiotic)
Q3.	Baadhi ya vijiumbe vinahamisha ukinzani kwa kubadilishana vinasaba (genetic material, DNA)
Q4.	Ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) unaweza kujitokeza ikiwa kiuavijasumu (antibiotic) vitatolewa pale pasipohitajika, kwa mfano, endapo mtu ana maambukizi ya virusi
Q5.	Ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) unaweza kujitokeza ikiwa mtiririko wa tiba wa kiuavijasumu (antibiotic) utaingiliwa, kwa mfano kuacha au kutumia nusu ya tiba iliyoshauriwa
Q6.	Ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) unaweza kujitokeza ikiwa kiuavijasumu (antibiotic) vitatolewa/ vitatumika chini ya kiwango cha kipimo cha dawa kilichopendekezwa
Q7.	Ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) unaweza kujitokeza ikiwa kiuavijasumu (antibiotic) vinatumika kutibu kundi la bakteria na sio kutibu maambukizi ya bakteria
Q8.	Ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) unaweza kujitokeza ikiwa kiuavijasumu (antibiotic) vinatumika kubahatisha tiba pasipo na uhakika
Q9.	Ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) huweza kujitokeza kama kiuavijasumu (antibiotic) vyenye matumizi pana vitatumika badala ya zile zenye matumizi ndogo ambayo yangeweza kutatua maambukizi
Q10.	Ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) unaweza kujitokeza ikiwa kiuavijasumu (antibiotic) vinatumika katika kulisha mifugo ili kuboresha ukuaji wa mifugo
Q11.	Ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) unaweza kujitokeza ikiwa kiuavijasumu (antibiotic) vya binadamu vitatumika kutibu maambukizi kwa wanyama
Q12.	Ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) unaweza kujitokeza ikiwa kiuavijasumu (antibiotic) vipo katika majitaka ya binadamu
Q13.	Ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) unaweza kujitokeza ikiwa kiuavijasumu (antibiotic) vinatupwa kwenye mazingira
Q14.	Maambukizi kinzani yanaweza kuenea kutoka kwenye vituo vya huduma ya afya ikiwa ni pamoja na hospitali
Q15.	Maambukizi kinzani yanaweza kuenea kwenye makazi ya watu
Q16.	Maambukizi kinzani yanaweza kuenea kutoka kwenye mashamba ya mifugo
Q17.	Maambukizi kinzani yanaweza kuenea kupitia maji taka

Q18.	Kuzingatia usafi kamili wa mikono kabla na baada ya kugusana na wagonjwa unaweza kusaidia kuzuia kuenea kwa ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) kati ya wagonjwa
Q19.	Kujitenga katika chumba kimoja kunaweza kusaidia kuzuia kuenea kwa ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) kati wa wagonjwa
Q20.	Usafi wa mazingira unaofaa unaweza kusaidia kuzuia kuenea kwa ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) kati ya wagonjwa
Q21.	Kuvaa vifaa binafsi vya kujilinda mfano glavu, barakoa, na aproni vinaweza kusaidia kuzuia kuenea kwa ukinzani wa kiuavijasumu (antibiotic) kati ya wagonjwa
Q22.	Natambua kwamba mtu ana maambukizi kinzani pale ambapo mtu haonyeshi mabadiliko kwa idadi tofauti ya kiuavijasumu (antibiotic)
Q23.	Natambua kwamba mtu ana maambukizi kinzani kwa kuwapeleka maabara kwa vipimo vya "culture na sensitivity"